

許可番号 00970005377

特別管理産業廃棄物処分業許可証

住所 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目4番地4

氏名 東武商事 株式会社
代表取締役 小林 増雄



廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の許可を受けた者であることを証する。

栃木県知事 福田 富



許可の年月日

平成30年8月5日

許可の有効年月日

平成37年8月4日

1. 事業の範囲

- (1) 営業の種別
中間処理（中和、焼却）
- (2) 取り扱う産業廃棄物の種類
① 中和に係るもの

区分	有害物質の種類等（-取扱不可：●取扱可能：★限定条件あり）																										
	揮発性	腐食性	水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価クロム	砒素	シアン	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	I-IIジクロロエタン	I-Iジクロロエチレン	シス-I-IIジクロロエチレン	I-Iトリクロロエタン	I-IIトリクロロエタン	I-IIIジクロロプロペン	IVジオキササン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ダイオキシシン類
取り扱う特別管理産業廃棄物	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
廃酸	限定：																										
廃アルカリ	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	限定：																										

【東武商事株式会社 公表用】 次の利用目的に限るものとし、当社の許諾を得ない目的外利用は無効。
「①許可内容を確認する為の閲覧」又は「②当社と締結した処理委託契約に添付する許可証の写しの更新の為の複写・保存」

- ② 焼却に係るもの
- ・ 感染性廃棄物
 - ・ その他の特別管理産業廃棄物（※以下のとおり）

区分	有害物質の種類等（－取扱不可：●取扱可能：★限定条件あり）																											
	揮発性	腐食性	水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価クロム	砒素	シアン	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	IⅡジクロロエタン	IⅠジクロロエチレン	シスIⅡジクロロエチレン	IⅠトリクロロエタン	IⅡトリクロロエタン	IⅢジクロロプロペン	IⅣジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ダイオキシン類	
取り扱う特別管理産業廃棄物																												
汚泥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	限定：																											
廃油	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	限定：																											
廃酸	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	限定：																											
廃アルカリ	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	限定：																											

2. 事業の用に供するすべての施設

(1) 中和施設

- ① 設置場所：栃木県那須塩原市北赤田 1575-3 外
- ② 設置年月日：平成 25 年 6 月 24 日
- ③ 処理能力：

区分	有害物質の種類等（－取扱不可：●取扱可能：★限定条件あり）																											
	揮発性	腐食性	水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価クロム	砒素	シアン	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	IⅡジクロロエタン	IⅠジクロロエチレン	シスIⅡジクロロエチレン	IⅠトリクロロエタン	IⅡトリクロロエタン	IⅢジクロロプロペン	IⅣジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ダイオキシン類	
取り扱う特別管理産業廃棄物																												
廃酸	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	処理能力/時： 1.25 m ³										処理能力/日： 30 m ³																	
	限定：																											
廃アルカリ	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	処理能力/時： 1.25 m ³										処理能力/日： 30 m ³																	
	限定：																											

- ④ 許可年月日：平成 23 年 10 月 21 日
- ⑤ 許可番号：45-3



(2) 中和施設

- ① 設置場所：栃木県那須塩原市北赤田 1575-3 外
- ② 設置年月日：平成 25 年 6 月 24 日
- ③ 処理能力：

区分	有害物質の種類等（－取扱不可：●取扱可能：★限定条件あり）																											
	揮発性	腐食性	水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価クロム	砒素	シアン	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	IⅡジクロロエタン	IⅠジクロロエチレン	シスIⅡジクロロエチレン	IⅠトリクロロエタン	IⅡトリクロロエタン	IⅢジクロロプロペン	IⅣジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ダイオキシン類	
取り扱う 特別管理 産業廃棄物	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 1.25 m ³										処理能力/日： 30 m ³																	
	限定：																											
廃酸	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 1.25 m ³										処理能力/日： 30 m ³																	
	限定：																											
廃アルカリ	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 1.25 m ³										処理能力/日： 30 m ³																	
	限定：																											

- ④ 許可年月日：平成 23 年 10 月 21 日
- ⑤ 許可番号：45-3

(3) 焼却施設

- ① 設置場所：栃木県那須塩原市北赤田 1575-3 外
- ② 設置年月日：平成 25 年 6 月 24 日
- ③ 処理能力：

- ・ 感染性廃棄物 58.1t/日 (2.42t/時)
- ・ その他の特別管理産業廃棄物（※以下のとおり）

区分	有害物質の種類等（－取扱不可：●取扱可能：★限定条件あり）																											
	揮発性	腐食性	水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価クロム	砒素	シアン	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	IⅡジクロロエタン	IⅠジクロロエチレン	シスIⅡジクロロエチレン	IⅠトリクロロエタン	IⅡトリクロロエタン	IⅢジクロロプロペン	IⅣジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ダイオキシン類	
取り扱う 特別管理 産業廃棄物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 2.88t										処理能力/日： 69.0t																	
	限定：																											
汚泥	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 1.46t										処理能力/日： 35.0t																	
	限定：																											
廃油	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 2.85t										処理能力/日： 68.4t																	
	限定：																											
廃酸	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 2.85t										処理能力/日： 68.4t																	
	限定：																											
廃アルカリ	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 2.85t										処理能力/日： 68.4t																	
	限定：																											

- ④ 許可年月日：平成 23 年 10 月 21 日
- ⑤ 許可番号：45-1

【東武商事株式会社 公表用】 次の利用目的に限るものとし、当社の許諾を得ない目的外利用は無効。
 「①許可内容を確認する為の閲覧」又は「②当社と締結した処理委託契約に添付する許可証の写しの更新の為の複写・保存」

(4) 焼却施設

- ① 設置場所：栃木県那須塩原市北赤田 1575-3 外
- ② 設置年月日：平成 25 年 6 月 24 日
- ③ 処理能力：
 - ・ 感染性廃棄物 58.1t/日 (2.42t/時)
 - ・ その他の特別管理産業廃棄物 (※以下のとおり)

区分	有害物質の種類等 (－取扱不可：●取扱可能：★限定条件あり)																											
	揮発性	腐食性	水銀	カドミウム	鉛	有機燐	六価クロム	砒素	シアン	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	IⅡジクロロエタン	IⅠジクロロエチレン	シスIⅡジクロロエチレン	IⅠIトリクロロエタン	IⅡトリクロロエタン	IⅢジクロロプロペン	IⅣジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ダイオキシン類	
汚泥	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	
	処理能力/時： 2.88t										処理能力/日： 69.0t																	
	限定：																											
廃油	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 1.46t										処理能力/日： 35.0t																	
	限定：																											
廃酸	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 2.85t										処理能力/日： 68.4t																	
	限定：																											
廃アルカリ	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－
	処理能力/時： 2.85t										処理能力/日： 68.4t																	
	限定：																											

- ④ 許可年月日：平成 23 年 10 月 21 日
- ⑤ 許可番号：45-1

(5) 保管施設 (中和処理前)

- ① 設置場所：栃木県那須塩原市北赤田 1575-3 外
- ② 設置年月日：平成 25 年 6 月 24 日
- ③ 保管能力：

廃酸 (腐食性) [ドラム缶置場]	面積	7.64 m ²	容量	7.200 m ³	高さ	1.80m
廃酸 (腐食性) [タンク]	面積	5.77 m ²	容量	21.976 m ³	高さ	3.81m
廃アルカリ (腐食性) [ドラム缶置場]	面積	7.64 m ²	容量	7.200 m ³	高さ	1.80m
廃アルカリ (腐食性) [タンク]	面積	5.77 m ²	容量	21.976 m ³	高さ	3.81m



(6) 保管施設（焼却処理前）

① 設置場所：栃木県那須塩原市北赤田 1575-3 外

② 設置年月日：平成 25 年 6 月 24 日

③ 保管能力：

汚泥（特定有害）〔ドラム缶置場〕	面積	3.82 m ²	容量	3.600 m ³	高さ	1.80m
廃油（揮発性）〔タンク〕	面積	4.16 m ²	容量	15.821 m ³	高さ	3.81m
廃油（特定有害）〔タンク〕	面積	4.16 m ²	容量	15.821 m ³	高さ	3.81m
廃油（揮発性）〔ドラム缶置場〕	面積	10.24 m ²	容量	10.000 m ³	高さ	1.80m
廃油（特定有害）〔ドラム缶置場〕	面積	10.24 m ²	容量	10.000 m ³	高さ	1.80m
廃酸〔ドラム缶置場〕	面積	7.64 m ²	容量	7.200 m ³	高さ	1.80m
廃酸（腐食性）〔タンク〕	面積	5.77 m ²	容量	21.976 m ³	高さ	3.81m
廃酸（特定有害）〔タンク〕	面積	5.77 m ²	容量	21.976 m ³	高さ	3.81m
廃アルカリ〔ドラム缶置場〕	面積	3.82 m ²	容量	3.600 m ³	高さ	1.80m
廃アルカリ（腐食性）〔タンク〕	面積	5.77 m ²	容量	21.976 m ³	高さ	3.81m
廃アルカリ（特定有害）〔タンク〕	面積	5.77 m ²	容量	21.976 m ³	高さ	3.81m
感染性廃棄物	面積	14.12 m ²	容量	9.600 m ³	高さ	1.90m

(7) 保管施設（処理後）

① 設置場所：栃木県那須塩原市北赤田 1575-3 外

② 設置年月日：平成 25 年 6 月 24 日

③ 保管能力：

汚泥〔コンテナ〕	面積	12.69 m ²	容量	17.125 m ³	高さ	1.35m
汚泥〔コンテナ〕	面積	12.69 m ²	容量	17.125 m ³	高さ	1.35m
汚泥（回収塩）〔コンテナ〕	面積	12.69 m ²	容量	20.004 m ³	高さ	1.58m
燃え殻〔コンテナ〕	面積	12.69 m ²	容量	20.004 m ³	高さ	1.58m
燃え殻〔コンテナ〕	面積	12.69 m ²	容量	20.004 m ³	高さ	1.58m
ばいじん〔コンテナ〕	面積	12.69 m ²	容量	20.004 m ³	高さ	1.58m
ばいじん〔コンテナ〕	面積	6.84 m ²	容量	8.208 m ³	高さ	1.20m
ばいじん〔コンテナ〕	面積	6.84 m ²	容量	8.208 m ³	高さ	1.20m

3. 許可の条件

なし

4. 許可の更新又は変更の状況

新規許可 平成 25 年 8 月 5 日

更新許可 平成 30 年 8 月 5 日 優良認定

5. 規則第 10 条の 16 第 2 項の規定による許可証の提出の有無 有・無

取扱窓口

県北環境森林事務所

【東武商事株式会社 公表用】 次の利用目的に限るものとし、当社の許諾を得ない目的外利用は無効。

「①許可内容を確認する為の閲覧」又は「②当社と締結した処理委託契約に添付する許可証の写しの更新の為の複写・保存」